

出口物料传递窗怎么选

生成日期: 2025-10-29

传递窗是什么设备？有哪些功能？主要用于什么环境下？传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，比较大限度的降低洁净区的污染。传递窗普遍应用于微细科技、生物实验室、制药、医院、食品加工、LCD显示屏、电子厂等众多需要空气净化的行业。传递窗按照控制方式可分为三大类:电子连锁传递窗、机械连锁传递窗、自净式传递窗。传递窗按工作原理可分风淋式传递窗和普通传递窗、层流传递窗。苏州凯尔森可根据客户现场要求制做各种尺寸和功能类型的传递窗。还可以提供非标配件和功能，包括对讲机、杀菌灯等相关功能件，满足不同工况下的传递需求。传递窗的基本参数有哪些？出口物料传递窗怎么选

KELSEN



风淋传递窗的操作有哪些要求呢？风淋传递窗与普通传递窗使用方法不同。风淋传递窗的结构更复杂，也更智能化，操作相对来说复杂一些。风淋传递窗的主题部分包括：全不锈钢传递窗，紫外线杀菌灯，蜂鸣器，对讲机，电子互锁系统等。操作之前需要对传递窗进行外观和通电检查，并用对讲机与洁净室内部人员充分沟通，接着按照如下步骤进行物品的传递操作： 1.打开传递窗外侧门，迅速放置待传递物品，关闭传递窗外侧门。2. 风淋程序开启，自动吹淋，将物料表面的尘埃粒子吹落。同时通过触控按钮开启传递窗内的紫外灯，紫外照射待传递物品不少于15分钟，也可根据需求设定其他时间值。3. 吹淋和紫外*菌过程结束以后，用对讲器通知洁净室内的实验人员或工作人员，打开传递窗内侧门，取出物品。4. 关闭传递窗内侧门，传递结束。出口物料传递窗怎么选苏州凯尔森提供自净传递窗定制服务。



苏州凯尔森气滤系统有限公司

传递窗选用不同的方式会造成什么样的影响呢？项目成本问题，项目有长期合作短期之分，也有临时和长久之分。我们在选择传递窗的时候，一般首先考虑使用环境，洁净度要求，尺寸要求，温湿度要求，酸碱度要求等。根据这些因素综合考虑得到的答案一般都会满足需求，但是有一点需要注意，当你的工程预算超标时，你需要考虑是否可以降低传递窗的配置，比如短期项目，对传递窗的寿命要求不是太长，可以选择低一级别的箱体材质，坚固度和耐酸碱的程度也会降低，但是不影响在项目周期内的使用体验。一些由于特殊原因临时搭建的实验室或研究所，可以用这种方法来减少成本。只需要在规定的周期内保证产品强度和耐受性即可。对于行业外的人员在采购传递窗时需要尽量多的去听取设计人员的建议，选择适合自己项目要求的传递窗。

传递窗是洁净室内的常用净化设备，普通功能的传递窗一般用在洁净度要求不高的场所，用于生产过程中原料、辅料与成品的传递，传递过程中，尽量减少开门次数，以减少不必要的污染。内外侧双门互锁，打开外侧门，内侧门互锁功能打开并锁定，内侧门不能打开，将所要传递的物品放入传递窗后，关闭外侧门，内侧门互锁解除，可以打开。打开内侧门将传递的物品取出，整个过程无需净化，传递速度很快。并且，这种传递的小件物品，一般都是拆除外包装后的物品，清洁性相对较高的原辅料。一般在医院负压病房也会用到这种，用于向病房内传递一些医用或生活用品，传递过程接触少，避免内外气流交叉污染。转角传递窗厂家有哪些？



苏州凯尔森气滤系统有限公司

传递窗的类型比较多，分类方法不同，分类名称也不同。根据传递窗的功能可分为动态传递窗和静态传递窗。其中动态传递窗又称自净传递窗，自净传递窗又可分为风淋传递窗和层流传递窗。这两种动态传递窗都可以实现净化传递窗内空气的功能，持续循环的提供洁净空气，达到滤除窗内尘埃，降低污染的目的。动态传递窗的工作原理是：当物料通过自净传递窗时，传递窗自动吹淋模式或层流模式启动，窗内安装的高效过滤器快速有效的去除尘埃粒子，污染气流再由初、高效过滤器过滤后重新循环到工作区域内，如此循环，确保传递窗内空气的洁净度，进而防止物料传递过程中的污染。风淋传递窗内部安装有喷嘴，向传递窗内高速喷入洁净空气。出口物料传递窗怎么选

苏州凯尔森专业生产落地传递窗。出口物料传递窗怎么选

什么是普通传递窗？普通传递窗有什么作用？不具备净化功能的传递窗我们称之为普通传递窗，也就是一个洁净的传递物品的通道，但是这各通道在洁净室内的作用是比较重要的，因为洁净室开门次数会影响洁净室的洁净度，这种开门次数增多的话，会增加洁净室内尘埃粒子的浓度。而洁净室内的生产活动不可避免的需要一些原料辅料的输入，以及生产成品的输出，这些输入和输出都需要打通洁净室与外界通道，一般这个通道时门，那么为了减少洁净室的开门次数，保持洁净室的洁净度，传递窗的存在就显得尤为重要，这种做法不仅可以减少洁净室的污染，还可以延长洁净室内末端净化设备的使用寿命，减少过滤器的跟换频率。出口物料传递窗怎么选

苏州凯尔森气滤系统有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。Kelsen是苏州凯尔森气滤系统有限公司的主营品牌，是专业的生产、研发、销售：空气过滤器系统设备、生物污染控制及人员防护设备、洁净设备、除尘环保设备、实验室设备及配件。空气净化领域技术服务、技术咨询、技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司，拥有自己**的技术体系。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将生产、研发、销售：空气过滤器系统设备、生物污染控制及人员防护设备、洁净设备、除尘环保设备、实验室设备及配件。空气净化领域技术服务、技术咨询、技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等业务进行到底。凯尔森气滤系统始终以质量谋发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来***的袋进袋出过滤箱，零泄漏阀 生物密闭阀。OEB3称量罩A级层流罩。